



FASADER

PLEMENITE ŽBUKE

FASADER • 10000 Zagreb, Zagrebačka 143 b • Tel.: +385 1 3886-981 • Fax: 3886-982 • M.B. 1220985

CJENIK 2015.g.

KREDITI:

2-12 rata Maestro, Mastercard, Visa karticom od Zagreba ke banke bez kamata
12-36 rata Mastercard karticom od Zagreba ke banke sa godišnjom kamatom od 9,90%
2-12 rata Diners karticom bez kamata
12-60 rata Diners karticom sa godišnjom kamatom od 9,90%

POSEBNI UVJETI PRODAJE:

-vrijedi za sve poroizvode osim unutarnjih boja i pribora za gips kartonske plo e
-vrijedi za sve vrste pla anja osim kreditnih kartica
-koli inski popust od 5% za 5 kanti ili 10 vre a materijala
-koli inski popust od 10% za 10 kanti ili 1 paletu materijala ili ra un ve i od 2000kn

ZAVRŠNE ŽBUKE

Fasader doo, Zagreb



FASEP vu eni

Završna vu ena fasadna zbuca (hrastova kora) na bazi cementa i vapna. Preporu a se za sve mineralne podloge. Proizvodi se u 32 nijanse boje.

Potrošnja: vu eni 2,5mm 4,5kg/m² vre a= 5,55m² oznaka VS2
vu eni 4,0mm 6,0kg/m² vre a= 4,17m² oznaka VS4

Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48vre a, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
VU ENI 2,5mm BIJELE	(1,92)	2,40 (48,00) 60,00
BOJA	(2,40)	3,00 (60,00) 75,00

VU ENI 4,0mm BIJELE	(1,92)	2,40 (48,00) 60,00
BOJA	(2,40)	3,00 (60,00) 75,00



FASEP ribani

Završna zaribana fasadna zbuca (puna struktura) na bazi cementa i vapna. Preporu a se za sve mineralne podloge. Proizvodi se u 32 nijanse boje.

Potrošnja: ribani 1,5mm 2,8kg/m² vre a=8,93m² oznaka VR1
ribani 2,0mm 4,0kg/m² vre a=6,25m² oznaka VR2

Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48vre a, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
RIBANI 1,5mm BIJELE	(2,24)	2,80 (56,00) 70,00
BOJA	(2,72)	3,40 (68,00) 85,00

RIBANI 2,0mm BIJELE	(2,08)	2,60 (52,00) 65,00
BOJA	(2,56)	3,20 (64,00) 80,00

SILIKATNA ŽBUKA

Završna zaribana fasadna žbuca na bazi vodenog stakla namjenjena za završnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova. Preporu a se za sve mineralne podloge, te toplinske sustave. Proizvod nije pogodan za ugradnju na plasti nim materijalima, uljanim premazima i trajno vlažnim podlogama.

Potrošnja: 1,0mm-2,2kg/m² 1,5mm-2,6kg/m² 2,0mm-3,4kg/m²
1 kanta=11,36m² 1 kanta=9,61m² 1 kanta= 7,35m²

Pakiranje: kanta 25kg, paleta 24kante, 600kg

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
BIJELA	(7,20)	7,80 (156,00) 195,00
BOJA 1	(7,20)	9,00 (180,00) 225,00
BOJA 2	(7,20)	10,00 (180,00) 250,00
BOJA 3	(7,20)	11,00 (180,00) 275,00



AKRILNA ŽBUKA

Završna zaribana fasadna žbuca na bazi vodene disperzije namjenjena za završnu obradu vanjskih zidova. Preporu a se za sve mineralne podloge, te toplinske sustave. Izrazito je visoke otpornosti, djelomi no fleksibilna i lako se obra uje.

Potrošnja: 1,0mm-2,0kg/m² 1,5mm-2,5kg/m² 2,0mm-3,2kg/m²
1 kanta=12,50m² 1 kanta=10,00m² 1 kanta= 7,81m²

Pakiranje: kanta 25kg, paleta 24kante, 600kg

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
BIJELA	(7,20)	7,80 (156,00) 195,00
BOJA 1	(7,20)	9,00 (180,00) 225,00
BOJA 2	(7,20)	10,00 (180,00) 250,00
BOJA 3	(7,20)	11,00 (180,00) 275,00



MOZAIKPLAST

Vodena disperzija na bazi polimernih veziva i prirodnog kamena u boji namijenjena obradi cokla, betonskih ograda, bo nih rubova stepenica i sl. Proizvodi se u 40 boja. Rok isporuke 1 dan.

Potrošnja: 1,2mm-3,5kg/m² 1,8mm-5,0kg/m²
25 kg kanta=7,1m² 25kg kanta=5,0m²
10 kg kanta=2,85m² 10kg kanta=2,0m²

K-1,8mm ne poreporu ujmo navla iti na XPS plo e ili stirodu r radi slabog upijanja podloge.

	1kg(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
SA PRIRODNOM BOJOM KAMENA	25kg (8,00)	10,00 (200,00) 250,00
	10kg (12,00)	15,00 (120,00) 150,00
SA OBOJANIM KAMENOM	25kg (8,80)	11,00 (220,00) 275,00
(U TON KARTI OZNA ENO SA *)	10kg (13,60)	17,00 (136,00) 170,00



**HIROFA**

Prskana fasadna žbuka na bazi cementa veli ine zrna 1mm. Ima dodatak plastifikatora pa je djelomo no vodoodbojna. Proizvodi se u 32 nijanse boja. Rok isporuke 1 dan za boju.

Potrošnja: za 3 špricanja za novi zid 4kg/m² vre a 10m²
za 2 špricanja za obnavljanje stare 3kg/m² vre a 13,3m²

Pakiranje: vre a 40kg, paleta 30vre a, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	40kg(VPC)MPC
BIJELA+boja602	(1,32)	1,65(52,80)66,00
BOJA	(1,76)	2,20(70,40)88,00
BOJA 707 crvena	(1,96)	2,45(78,40)98,00
724 tamno siva	(1,96)	2,45(78,40)98,00

**ALATI**

Prskalica za fasadu

(VPC)MPC
(126,40)158,00

IMPREGNACIJE

Fasader doo, Zagreb



AKRILFAS impregnacija Akrilni, univerzalni, premaz koji se koristi kao temeljni premaz prije nanošenja fasep žbuke, hirofe, akril kit mase, gipsanih plo a i ostalih žbuka koje su na bazi akrilata. Njegovom upotrebom postiže se pove anje prionjivosti i elasti nosti,ujedna ava se upojnost podloge i produljuje vrijeme obrade završne žbuke.

Potrošnja: 1L-10m² 4L-40m² 10L-100m²
Pakiranje: 1L kutija 12kom, 4L paleta 96kom, 10L paleta 40kom

	1L	(17,00)	17,00
	4L(11,00)	13,75	(44,00) 55,00
	10L (8,00)	10,00	(11,00)110,00
	1Lit (VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC	

**AKRILFAS UNI**

Akrilni, univerzalni, premaz koji se koristi za impregniranje unutarnjih i vanjskih podloga. U vrš uje podlogu, ujedna ava upojnost i poboljšava prionjivosti me u slojevima. Namjenjen je za sve silikatne, akrilne i silikonske žbuke i boje.

Potrošnja: 0,15L/m²
Pakiranje i pokrivenost: 2,5L=12-15m²
5L=25-30m²
15L=80-100m²

BIJELA	1kg(MPC)VPC	1kanta(MPC)VPC
2,5L (12,80)	18,00	(32,00) 40,00
5L (12,00)	15,00	(60,00) 75,00
15L (10,66)	14,67	(160,00) 200,00
TONIRANA ZA 1 CIJENOVNI RAZRED	1kg(MPC)VPC	1kanta(MPC)VPC
2,5L (19,20)	24,00	(48,00) 60,00
5L (15,20)	19,00	(76,00) 95,00
15L (12,26)	15,33	(184,00) 230,00



BETON KONTAKT Temeljni premaz za impregniranje glatkih i slabo upojnih betonskih i dr. podloga. Ne primjenjuje se kod trajno vlažnih podloga.

Potrošnja: 0,25kg/m²
Pakiranje i potrošnja: 3kg-12m² 8kg-32m² 20kg-80m²

	1kg(MPC)VPC	1kanta(MPC)VPC
3kg (14,40)	18,00	(43,20) 54,00
8kg (12,00)	15,00	(96,00) 120,00
20kg (9,24)	11,55	(184,80)231,00

**AKRILFAS SN-VEZA**

Za impregniranje razil itih podloga u graditeljstvu gdje treba spojiti stare i nove slojeve. Najviše se koristi kod neupojnih, glatkih i gibljivih površina.

Potrošnja: 0,04L/m²
Pakiranje i pokrivenost: 1L-25m² 4L-100m²

	1Lit(MPC)VPC	1kanta(MPC)VPC
1L	(26,40)	33,00
5L (22,00)	27,50	(88,00)110,00

CEMENT



BIJELI CEMENT - HOLCM CEM I 52,5N. Udio cementa 95-100%

Proizvo a ; HOLCIM-WHITE, Slova ka
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48 vre a, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
	(1,86)	2,32 (46,50)58,00



SIVI CEMENT - NAŠICE CEM II/A-M (S-V) 42,5N Specijal sadrži minimalno 80% portlandskog cementnog klinkera; do 20% miješanog dodatka, kombinacije zgure visoke pe i (S) i silicijskog lete eg pepela (V); do 5% sporednog dodatnog sastojka (punila); regulator vezivanja (prirodni gips)

Proizvo a : -Našicecement, Hrvatska
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48 vre a, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
	(0,80)	1,00(20,00)25,00



SIVI CEMENT - KAKANJ CEM II/B - W 42,5 N je portland cement sa dodatkom kalcijskog lete eg pepela namijenjen pripremi betona i morta za sve gra evinske radove. Sadrži 65-79% portland cementnog klinkera i 21-35% dodatka kalcijskog lete eg pepela i do 5% prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja.

Proizvo a : -HeidelbergCement, Bosna i Hercegovina.
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 64 vre e, 1600kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
	(0,70)	0,88(17,60)22,00



UNIBETON tvorni ki gotovi suhi beton na bazi portland cementa. Za radove betoniranja i popravka.

Proizvo a : Lasselsberger-Kauf, Hrvatska
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48 vre a, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC
	(0,70)	0,88(17,60)22,00



KONTAKT VS Cementni mort za poboljšanje prionjivosti mineralne žbuke na podlogu, te za izjednačavanje upojnosti površine. Granulacija 2,0mm

1kg(VPC)MPC 40kg(VPC)MPC
(0,72) 0,90 (28,80) 36,00

Potrošnja: 5-6kg/m² vre a-5-6,66m²
Pakiranje: vre a 40kg, paleta 30 vre a, 1200kg.



MP 502 I cem.vapnena žbuka sa dodatkom perlita za sve odgovarajuće podloge u unutarnjim prostorijama, uključujući i vlažne prostorije. Granulacija 2,0mm. Toplinska vodljivost: 0,8 W/mK

1kg(VPC)MPC 40kg(VPC)MPC
(0,78) 0,98 (31,20) 39,00

Potrošnja: 13kg/m² za 1cm debljine sloja vre a 2m² za debljinu sloja 1,5cm
Pakiranje: vre a 40kg, paleta 30 vre a, 1200kg.



MP 501 I cem.vapnena žbuka Jednoslojna temeljna žbuka za mineralne i sintetske pokrivne žbuke, za sve odgovarajuće podloge u unutarnjim prostorijama, uključujući i vlažne prostorije. Granulacija 1,2mm. Toplinska vodljivost: 0,8 W/mK

1kg(VPC)MPC 40kg(VPC)MPC
(0,76) 0,95 (30,40) 38,00

Potrošnja: 13kg/m² za 1cm debljine sloja vre a 2m² za debljinu sloja 1,5cm
Pakiranje: vre a 40kg, paleta 30 vre a, 1200kg.



MP 503 A cementno vapnena žbuka Temeljna žbuka za mineralne i sintetske pokrivne žbuke, za sve odgovarajuće vanjske podloge. Granulacija 2,0mm.

1kg(VPC)MPC 40kg(VPC)MPC
(0,80) 1,00 (32,00) 40,00

Potrošnja: 13kg/m² za 1cm debljine sloja vre a 2m² za debljinu sloja 1,5cm
Pakiranje: vre a 40kg, paleta 30 vre a, 1200kg.



FEINPUTZ A glet cem-vap žbuka namjenjena kao pokrivna žbuka za grube mineralne temeljne podloge. Za sve unutarnje i vanjske zidove. Granulacija 0,6mm

1kg(VPC)MPC 40kg(VPC)MPC
(0,92) 1,15 (36,80) 46,00

Potrošnja: 3-5kg/m² vre a 8-13m²
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48 vre a, 1200kg.



MP 701 G gipsana žbuka Jednoslojna gipsana žbuka za zidove i stropove u svim unutarnjim prostorijama, uključujući i kihinje i kupaonice sa srednje jakim opterećenjem sa vlagom. Granulacija 1,2mm.

1kg(VPC)MPC 30kg(VPC)MPC
(0,97) 1,23 (29,60) 37,00

Potrošnja: 17kg/m² za 1,5 cm debljine sloja vre a 1,76m² za debljinu sloja 1,5cm
Pakiranje: vre a 30kg, paleta 40 vre a, 1200kg.



Renti žbuka. Mort izuzetne prionjivosti za obnavljanje starih nosivih žbuka. Primjenjiv i u izradi povezanog sustava za toplinsku izolaciju (SIPOREKS) te kao vezivni most na glatkim betonskim podlogama. Granulacija 1,5mm.

1kg(VPC)MPC 1vre a(VPC)MPC
5kg(3,84) 4,60 (19,20) 24,00
25kg(2,40) 3,00 (60,00) 75,00

Potrošnja: 2-6kg/m²
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48 vre a, 1200kg.

PODNE MASE



ESTRICH ZE 20 Gotovi suhi cementni mort za izradu estriha granulacije 5mm. Debljina sloja za vezivni estrih 3-5mm, 5-8cm za plivajuće estrih. Može se koristiti za podno grijanje.

1kg(VPC)MPC 1vre a(VPC)MPC
25kg(0,64) 0,80 (16,00) 20,00

Potrošnja: 20kg/m² za 1cm debljine sloja
Pakiranje: vre a 40kg, paleta 30 vre a, 1200kg.



NIVOSPAHTEL 3-20mm brzovezna masa za izravnavanje mineralnih podloga debljina 3-20mm na unutarnjim i vanjskim površinama. **Nije samonivelirajuća.**

1kg(VPC)MPC 25kg(VPC)MPC
(2,21) 2,76 (55,20) 69,00

Potrošnja: 1,6kg/m² za debljinu sloja od 1mm
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48 vre a, 1200kg.



NIVOPLUS 3-15mm samoizravnavajuća masa Za niveliranje neravnih podloga ili za niveliranje starih podova, terasa i sl. Prohodna nakon 5sati, opteretiva nakon 72sata. Za podna grijanja. Granulacija 0,6mm.

1kg(VPC)MPC 25kg(VPC)MPC
(3,68) 4,60 (92,00) 115,00

Potrošnja: 1,6kg/m² za debljinu sloja od 1mm
Pakiranje: vre a 25kg, paleta 48 vre a, 1200kg.

HIDROIZOLACIJSKE MASE



Stigoelast Dvokomponentna masa na bazi cementa i polimera namjenjena za hidroizolaciju balkona, kupaonica, bazena. Proizvođa: Stig-inženjering, Hrvatska
Potrošnja: 2kg/m² za 2premaza; Pakiranje: 18kg.cca9m²; 36kg.cca18m²

	1kg(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC	
7kg	(21,14)	24,43	(148,00) 185,00
18kg	(17,33)	21,67	(312,00) 390,00
36kg	(14,33)	17,91	(516,00) 645,00



Traka za hidroizolaciju S-T8 za elastično brtvljenje pukotina i kuteva.

	1met.(VPC)MPC	1rola(VPC)MPC	
10met	(12,00)	15,00	(120,00) 150,00
50met	(10,00)	12,50	(500,00) 625,00



AquaStop Plus tekuća hidroizolacijska folija. Za izoliranje zidova i podova od gips-kartonskih ploča, gipsanih žbuka i anhidritnog estriha. Isključivo za unutarnju primjenu.

	1kg(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC	
5kg	(28,48)	35,60	(142,40) 178,00

Potrošnja materijala: 1,2–1,6 kg/m² za dva sloja

MASE ZA GLETANJE



TERANIL Vapnena masa za gletanje **unutarnjih** zidova i stropova. Pogodan za sanacijske radove. Moguća završna obrada i u reljefnoj strukturi. Proizvođa: Samoborka
Potrošnja: 1,2kg/m² za 1mm debljine. Pakiranje: vreća 5kg i 25kg.

	1kg(VPC)MPC	1vreća(VPC)MPC	
5kg	(2,64)	3,30	(13,20) 16,50
25kg	(1,89)	2,36	(47,20) 59,00

TERANIL EKSTRA Vapnena masa za gletanje **unutarnjih i vanjskih** zidova i stropova. Pogodan za sanacijske radove. Moguća završna obrada i u reljefnoj strukturi. Proizvođa: Samoborka. Potrošnja: 1,2kg/m² za 1mm debljine. Pakiranje: vreća 5kg i 25kg.

	1kg(VPC)MPC	1vreća(VPC)MPC	
5kg	(3,36)	4,20	(16,80) 21,00
25kg	(2,38)	2,98	(59,60) 74,50

LJEPILA

Fasader doo, Zagreb



KERASTIK C2TE poboljšano mineralno ljepilo sa reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom ugradnje. Za vanjske i unutarnje radove, za ljepljenje pločica na pločice, za ljepljenje pločica iznad podnog grijanja, na balkonima, terasama. Granulacija 1,0mm.

Potrošnja: 3-4kg/m² 25kg-6,25-8,33m² Pakiranje: vreća 25kg, paleta 48 vreća, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC	
	(1,86)	2,32	(46,40) 58,00

LJEPILA

Limpio doo, Bosna i Hercegovina



SIMATERM

polimer cementno praškasto ljepilo za ljepljenje toplinsko izolacijskih EPS ploča. Prikladno je za ljepljenje izolacijskih ploča od EPS-ai XPS-a, za armiranje-polaganje tekstilno staklene mrežice te za zaglađivanje površine prije nanošenja završne žbuke.

Potrošnja: ljepljenje: cca 4,0–5,0 kg/m² armiranje/zaglađivanje: cca 3,5–4,5kg/m²

Pakiranje: vreća 25kg, paleta 48 vreća, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	25kg(VPC)MPC	
	(1,63)	2,04	(40,80) 51,00

LJEPILA

Fasader doo, Zagreb



BASIS C1 normalno otvrdnjavajuće ljepilo na osnovi cementa za ljepljenje poroznih pločica i ploča na zidne i podne površine namjenjen za unutarnju primjenu. Granulacija 0,5mm.

Potrošnja: 3-6kg/m² 25kg-4,16-8,33m² Pakiranje: vreća 25kg, paleta 48 vreća, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	1vreća(VPC)MPC	
	5kg(2,88)	3,60	(14,40) 18,00
	25kg(1,06)	1,32	(26,40) 33,00



FLEX C1TE ljepilo normalno otvrdnjavajuće ljepilo, sa reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom ugradnje, na osnovi cementa. Za sve unutarnje površine s podnim grijanjem, terase, balkone, za jako opterećene površine. Otporno na mraz.

Potrošnja: 3-6kg/m² 25kg-4,16-8,33m² Pakiranje: vreća 25kg, paleta 48 vreća, 1200kg.

	1kg(VPC)MPC	1vreća(VPC)MPC	
	5kg(4,16)	5,20	(20,80) 26,00
	25kg(2,11)	2,64	(52,80) 66,00

FLEX-W bijelo ljepilo 5kg(4,64) **5,80** (23,20) **29,00**



THERMO KLEBER poliuretansko ljepilo za ljepljenje stiropornih ploča na podloge od betona, opeke, žbuke, drva, polistirena, neomekšanog PVC, modificiranog bitumena i sl. Može se koristiti i za zapunjavanje rupana stiropornim površinama.
Potrošnja: 1 boca - 825ml=8-13m² Pakiranje: kutija 12kom.

1Lit(VPC)MPC 1boca(VPC)MPC
(40,72)50,90 (33,60)42,00

PU MULTIKLEBER poliuretansko jednokomponentno ljepilo za ljepljenje i u vršivanje ploča za oblaganje konstrukcijskih građevnih ploča, stiropora, XPS ploča, gips ploča, cementno vlaknastih ploča.
Pakiranje: boca 750ml. Kutija 12kom.

1Lit(VPC)MPC 1boca(VPC)MPC
(40,72)50,90 (33,60)42,00

LJEPILA FASADNA

LasselsbergerKnauf doo, ur evac



Za ova ljepila izdajemo potvrdu o sukladnosti za ETICS sustave

STYROKLEBER mineralno ljepilo za ljepljenje stiropornih ploča na podloge od betona, opeke, žbuke. Granulacija 1,2mm

Potrošnja: 4-5kg/m² 25kg-5-6,25m² Pakiranje: vreća 25kg, paleta 48 vreća, 1200kg.

1kg(VPC)MPC 25kg(VPC)MPC
(1,57)1,96 (39,20)49,00



KLEBRSPAHEL mineralno ljepilo za armiranje i gletanje stiropornih ploča, mineralne vune, pluta i ljepljenje mrežica kod izrade toplinske izolacije fasada. na podloge od betona, opeke, žbuke. Granulacija 1,0mm.

Potrošnja: 4-5kg/m² 25kg-5-6,25m² Pakiranje: vreća 25kg, paleta 48 vreća, 1200kg.

1kg(VPC)MPC 25kg(VPC)MPC
(1,95)2,44 (48,80)61,00

TERMOIZOLACIJE

Kemenovi doo, Lučko

STIROPOR-KEMOPOR termoizolacijske ploče od ekspaniranog poliestera namjenjene za toplinsku izolaciju zidova, podova, stropova. Ploče su dimenzija 100x50cm. Falcani 97,5x47,5cm.



TVRDI BEZ FALCA 20kg/m³
cijena 2plo e=1m² PAKIRANJE

1cm (4,30)5,38 50pl/pak=25m²
2cm (8,60)10,76 25pl/p=12,5m²
3cm (12,92)16,14 16pl/p=8m²
4cm (17,20)21,50 12pl/pak=6m²
5cm (21,50)26,88 10pl/pak=5m²

FASADNI FALCANI 14kg/m³

vla na vrsto a 100kPa ●_p=0,041 W/mK
cijena za (1m²)2plo e 0,97m² PAKIRANJE
5cm (20,31)19,70 10plo a/paket=4,85m²
8cm (32,47)31,50 6plo a/paket=2,91m²
10cm (40,60)39,38 5plo a/paket=2,42m²

FASADNI FALCANI 16-18kg/m³

vla na vrsto a 150kPa ●_p=0,038 W/mK
cijena za (1m²)2plo e 0,97m² PAKIRANJE
5cm (21,92)21,26 10plo a/paket=4,85m²
6cm (27,06)26,25 8plo a/paket=3,88m²
7cm (31,58)30,63 7plo a/paket=3,39m²
8cm (35,05)34,00 6plo a/paket=2,91m²
10cm (43,81)42,50 5plo a/paket=2,42m²
12cm (54,12)52,50 4plo e/paket=1,94m²
15cm (67,67)65,64 4plo e/paket=1,94m²
5cm-bez falca (21,26)21,26 10plo a/paket=4,85m²

KEMPOR EPS 200-30kg/m³ je stiropor ploča odli ne toplinske izolacije, male težine, teško zapaljiva tj. ne podržava gorenje (DIN razred B1, Euro razred E). Nije otporan na organska otapala (npr. Resitol, lakovi na bazi nitra, benzin i sl.).
Primjena: za podove sa velikim opterećenjima (prohodni ravni krov, parkirališta, industrijske hale, sportske dvorane, podovi hladnjača i sl.); za ugradnju direktno ispod laminata u stambenim objektima; za izolaciju podnožja fasada (cokl)
Ploče su dimenzija 100x50mm. Toplinska vodljivost 0,035 W/mK.

2plo e=1m² (VPC)MPC PAKIRANJE

1cm (6,60) 8,26 50pl/p=25m²
2cm (13,20)16,50 25pl/p=12,5m²
3cm (19,80)24,76 16pl/p=8m²
5cm (33,00)41,26 10pl/pak=5m²

KEMPOR EPS-F PLUS je fasadna stiropor ploča (sive boje) koja sadrži grafit što joj daje do 25% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora. Posebno je izrađena za primjenu u fasadnim sustavima, male je težine, teško zapaljiva. Sivi fasadni stiropor ispunjava najviše zahtjeve vlažne vrste (TR 150 kPa) i vrste na savijanje (BS 135 kPa) te je dimenzijski stabiliziran (odležan).

Ploče su dimenzija 100x50mm. Toplinska vodljivost 0,032 W/mK.

2plo e=1m² (VPC)MPC

PAKIRANJE
5cm (25,31)31,26 10plo a/paket=5,0m²
8cm (40,00)50,00 6plo a/paket=3,0m²
10cm (50,00)62,50 5plo a/paket=2,5m²
12cm (60,00)75,00 3plo e/paket=1,5m²

TERMOIZOLACIJE

Austrotherm doo, Niš, Srbija



AUSTROTHERM XPS-P Termoizolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena, otporna na mehanička opterećenja i vlagu. Koristi se za donje dijelove pročelja fasade, za izolaciju dijelova objekata koji su izloženi jačem utjecaju vlage, npr. podrumi.
Tla na vrsto a 300kPa l_p=0,037 W/mK
Ploče su falcane, dimenzija 120x60cm.

1m²(VPC)MPC 1plo a=0,72m² (VPC)MPC 1 PAKET
2cm (18,88)23,61 (13,60)17,00 20plo a-15,00m²
3cm (25,60)32,00 (19,20)24,00 14plo a-10,50m²
5cm (41,66)52,08 (30,00)37,50 8plo a-6,00m²
8cm (65,05)81,31 (48,80)61,00 5plo a-3,75m²
10cm (78,91)98,64 (59,20)74,00 4plo e-3,00m²

MREŽICE, PLASTI NE TIPLE, KUTNIK, COKL PROFILI

MREŽICE

PROIZVO A : KELTEKS, KARLOVAC

1m(VPC)MPC 1rola1m(VPC)MPC

PRIMAFAS 160gr.35x35 (4,46)**5,58** (223,20)**279,00**-50m
 za ovu mrežicu izdajemo potvrdu o sukladnosti za ETICS sustave
 (4,64)**5,80** (116,00)**145,00**-25m
 (4,96)**6,20** (49,60)**62,00**-10m

SM 70IN 70gr. okna 50x40 (3,60)**4,50**(360,00)**450,00**-100m

10R 160gr. okna 100x100 (4,35)**5,44**(217,50)**272,00**-50m

R117/A101 145gr.40x40 (4,32)**5,40**(216,00)**270,00**-50m

PROIZVO A : SAINT-GOBAIN, ESKA (4,45)**5,60** (44,80) **56,00** -10m



KUTNIK plasti ni sa mrežicom 2,5m

1m(VPC)MPC 1komad(VPC)MPC

ravni mrežica 10x15cm (2,24)**2,80** (5,60)**7,00**
 savijaju i sa mrežicom 10x10cm (5,76)**7,20** (14,40)**18,00**
 plasti ni za lukove (5,12)**6,40** (12,80)**16,00**

ALUMINIJSKI COKL PROIL

SIRINA-DEBLJINA 1m(VPC)MPC1kom(VPC)MPC

dužina 2,5m 3cm-0,8 (8,96)**12,80** (22,40)**32,00**
 10komada/paket 4cm-0,8 (7,68)**9,60** (19,20)**24,00**
 5cm-0,7 (7,04)**8,80** (17,60)**22,00**
 5cm(2m)-0,8 (5,50)**11,00** (11,00)**22,00**
 6cm-0,8 (11,52)**14,40** (28,80)**36,00**
 7cm-0,8 (12,16)**15,20** (30,40)**38,00**
 8cm-0,7 (9,28)**11,60** (23,20)**29,00**
 10cm-0,7 (11,52)**14,40** (28,80)**36,00**



PLASTI NE tiple za stiropor

PROIZVO A : PIT-ALARM, IVANJA REKA

DUŽINA 1kom(VPC)MPC DUŽINA 1kom(VPC)MPC


70mm - (0,36)**0,45** 150mm - (0,56)**0,70**
 90mm - (0,40)**0,50** 170mm - (0,60)**0,75**
 110mm - (0,48)**0,60** 190mm - (0,72)**0,90**
 130mm - (0,52)**0,65** 210mm - (0,72)**0,90**



OKAPNI PROFIL

DUŽINA PAKIRANJE 1m(VPC)MPC 1kom(VPC)MPC

VLT-2H sa PVC rubom 2,5m 20 (6,72)**8,40** (16,80) **21,00**
 LTD manji 8mm 2,5m 20 (7,04)**8,80** (17,60) **22,00**
 okap.profil ve i 15mm 2,5m 20 (7,68)**9,60** (19,20)**24,00**



PLASTI NE podloške za cokl profil

PROIZVO A :

1kom(VPC)MPC 50kom(VPC)MPC

PIT-ALARM, IVANJA REKA
 2mm (0,26)**0,32** (12,80)**16,00**
 3mm (0,27)**0,34** (13,60)**17,00**
 4mm (0,29)**0,36** (14,40)**18,00**
 5mm (0,30)**0,38** (15,10)**19,00**

KUTNICI, COKL PROFILI, MREŽICE, ALATI

KUTNICI

DUŽINA PAKIRANJE 1m(VPC)MPC 1kom(VPC)MPC

unutarnji pocin ani 25x25 2,7m 25kom (1,78) **2,22** (4,80)**6,00**
 vanjski aluminijski 42x42 3,0m 25kom (2,40) **3,00** (7,20)**9,00**
 vanjski aluminijski 50x50 3,0m 25kom (3,46) **4,33** (10,40)**13,00**
 widra AP pocin ani 2,95m 25kom (4,61) **5,76** (13,60)**17,00**



T-VODILICE

DUŽINA PAKIRANJE (1m)1komad


vodilica pocin ana 6mm 2,6m 50 (2,15) **2,69** (5,60) **7,00**
 vodilica pocin ana 10mm 2,5m 50 (2,24) **2,80** (5,60) **7,00**



PROZORSKI PROFILI

DUŽINA PAKIRANJE (1m)1komad

6mm+mrežica 2,4m 50 (2,80) **7,00** (2,80) **22,00**
 6mm 2,4m 50 (3,66) **4,58** (8,80) **11,00**
 9mm 1,4m 50 (4,00) **5,00** (5,60) **7,00**
 9mm 2,4m 50 (4,00) **5,00** (9,60) **12,00**



Montažne pjene, ljepila

1 komad

PU Pjena 750ml (23,20) **29,00**
 PU Pjena pištoljska 750ml (23,20) **29,00**
 PU Pjena slaboeexpandiraju a 825ml (31,20) **39,00**
 PU Pjena pištoljska slaboeexp.825ml (31,20) **39,00**
 ista teku e pu.pjene 500ml (23,20) **29,00**
 ista stvrđnute pu.pjene 340ml (31,20) **39,00**

Silikoni, brtvila

Akril W bijeli 310ml (11,20) **14,00**
 Akril 1001 U bijeli 300ml (8,40) **10,50**
 Akril 1001 U sivi 300ml (7,20) **9,00**
 Akril 1001 U sme i 300ml (10,40) **13,00**
 Hyberfix Super7 bijeli/sivi/crni 290ml (36,00) **45,00**
 Hyberfix Super7 prozirni 290ml (37,60) **47,00**



ZAŠTITNE TRAKE I FOLIJE

Folija 20m² 8my (4,32) **5,40**
 Folija 50m² 8my (10,24) **12,80**
 Folija 100m² 15my (31,32) **39,15**
 Folija 50m² 30my (39,20) **49,00**
 Folija 50m² 50my (54,40) **68,00**
 Folija PE EKO 0.150mm 4m 1m²= (1,42) **1,78**
 Traka kreep 15mm 1h-60C (6,40) **8,00**
 Traka kreep 19mm 1h-60C (6,80) **8,50**
 Traka kreep 25mm 1h-50C (8,00) **10,00**
 Traka kreep 30mm 1h-50C (9,60) **12,00**
 Traka kreep 38mm 1h-60C (13,60) **17,00**
 Traka kreep 50mm 1h-60C (15,20) **19,00**
 Traka PVC žuta 30mm 1h-80C (12,00) **15,00**
 Traka PVC žuta 50mm 1h-80C (18,40) **23,00**
 Traka PVC siva 50mm 1h-80C (15,20) **19,00**

PFT D4 - rezervni dijelovi MPC

Rotor bijeli D7-2.5 (392,00) **490,00**
 Rotor naran asti D6-3 (440,00) **550,00**
 Rotor žuti D 8-1.5 (336,00) **420,00**
 Stator bijeli D7-2.5 (308,00) **385,00**
 Stator naran asti D6-3 (340,00) **425,00**
 Stator twister naran asti D6-3 (364,00) **455,00**
 Stator žuti D 8-1.5 (340,00) **425,00**



Kuglice za is enje cijevi (6,40) **8,00**
 Kapa za mlaznicu 10mm (23,20) **29,00**
 Kapa za mlaznicu 14mm (27,20) **34,00**

BEAFAS



Akrilna gotova, vodorazrijediva, periva boja za vanjske i unutarnje zidove.
 Potrošnja: 0,2L/m² za 1premaza; 0,33L/m² za 2 premaza
 Pakiranje: 2,5L 5L 15L
 7,5-10m² 15-20m² 45-60m²

BIJELI	1Lit(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
0,7Lit (30,85)	38,57	(21,40) 27,00
2,5Lit (17,06)	22,00	(44,00) 55,00
5Lit (16,00)	20,00	(80,00) 100,00
15Lit (14,66)	18,33	(220,00) 275,00

BOJA osnovne nijanse

	1Lit(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
2,5Lit (20,80)	26,00	(52,00) 65,00
5Lit (20,00)	25,00	(100,00) 125,00
15Lit (18,66)	23,33	(280,00) 350,00

BETONFAS



Akrilna gotova, vodorazrijediva i vodoodbojna boja otporna na atmosferske utjecaje, UV zračenje, habanje i detergente.
 Potrošnja: 0,2L/m² za 1premaza; 0,33L/m² za 2 premaza
 Pakiranje: 2,5L 5L 15L
 7,5-10m² 15-20m² 45-60m²

BIJELI	1Lit(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
2,5Lit (19,20)	24,00	(48,00) 60,00
5Lit (21,60)	22,00	(88,00) 111,00
15Lit (19,73)	19,66	(236,00) 295,00

BOJA B1-B8

	1Lit(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
2,5Lit (22,40)	28,00	(56,00) 70,00
5Lit (21,60)	27,00	(108,00) 135,00
15Lit (19,73)	24,66	(296,00) 370,00

UNUTARNJE BOJE

JUPOL PROIZVIĐA: JUB, SLOVENIJA



Unutarnja zidna boja. Dobro paropropusna, otporna na suho trljanje i jednostavna za nanošenje i čišćenje. U pastelne nijanse je možemo nijansirati dodavanjem DIPI COLORA, na raspolaganju je također u različitim pastelnim tonovima boja.
 Potrošnja: 0,15-0,19L/m² Pakiranje: 5L 15L
 26-33m² 78-100m²

	1Lit(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
15Lit (7,81)	9,76	(117,10) 146,38



DIPI PIGMENT razne boje
DIPI KONCENTRAT razne boje

	1Lit(VPC)MPC	1komad(VPC)MPC
100ml (96,00)	120,00	(9,60) 12,00
100ml (152,00)	190,00	(15,20) 19,00

MARK PROIZVIĐA: JUB, SRBIJA



Unutarnja poludisperzivna zidna boja. Paropropusna, otporna na suho trljanje. Pastelne nijanse se mogu nijansirati dodavanjem DIPI COLORA do 100ml na 8kg boje.
 Potrošnja: 0,3-0,4kg/m² Pakiranje: 25kg = 62-83m²

	1kg(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
25kg (2,83)	3,54	(70,74) 88,42

BOJAL profi PROIZVIĐA: SITOLOR-MEDIUS, SLAVONSKI BROD



Ekološka bijela boja, neškodljiva za zdravlje, namijenjena za zaštitno dekorativno bojanje unutarnjih zidnih i stropnih površina. Odlikuje se visokom paropropusnošću i bjelinom. Odlično pokriva, pa u mnogim slučajevima drugi nanos boje nije potreban. Otporna je na suho brisanje. Potrošnja: 0,1Lit/m²

	1Lit(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
3Lit (9,86)	12,33	(29,60) 37,00
5Lit (9,12)	11,40	(45,60) 57,00
10Lit (6,88)	8,60	(68,80) 86,00
15Lit (6,12)	7,65	(91,79) 114,74

Pakiranje: 3L-30m² 5L-50m² 10L-100m² 15L-150m²

UNUTARNJE BOJE - PERIVE

DISPERAL PROIZVIĐA: SITOLOR-MEDIUS, SLAVONSKI BROD



Periva, ekološka boja, namijenjena za zaštitno dekorativno bojanje unutarnjih zidnih i stropnih površina. Posebno je pogodna za bojanje u prostorima sa visokim sadržajem vlage: kupaoznice, kuhinje, industrijski pogoni. Otporna je na mokro brisanje, ima visoku paropropusnost i odlično pokriva. Bojane površine je mogu e čistiti uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu.
 Potrošnja: Potrošnja: 0,2L/m²

	1Lit(VPC)MPC	1kanta(VPC)MPC
3Lit (15,20)	19,00	(30,40) 38,00
5Lit (14,94)	18,67	(65,60) 82,00
10Lit (12,80)	16,00	(128,00) 160,00
15Lit (10,56)	13,20	(158,40) 198,00

Pakiranje: 3L-15m² 5L-25m² 10L-50m² 15L-75m²